TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com



Lavavasos

Gama de lavavasos de extrema sencillez de uso debido al ciclo totalmente automático y máxima eficacia de lavado, gracias a componentes de elevadas prestaciones y a la construcción en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:

· Fabricación en acero inoxidable AISI 304.
· Dosificador abrillantador peristáltico y temporizado.
· Bomba de lavado con doble sistema de protección.
· Puerta con doble pared.
· El modelo KM.A40LS incluye lavado superior.
· Válvula anti-contaminación.
· Cuba de lavado embutida con ángulos redondeados para facilitar su limpieza.
· Brazos giratorios de lavado y aclarado fácilmente desmontables.

El funcionamiento de la máquina es totalmente automático.
Las funciones operativas son controlables mediante la completa instrumentación en el panel de mandos.
Un microinterruptor de seguridad corta el funcionamiento en caso de apertura de la puerta.
Acceso a la totalidad de los componentes.

TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com

3 PRODUCTOS DISPONIBLES

Lavavasos

REF: KM.A40

Dimensiones (en mm):	450 x 530 x 710
Dimensiones cesta:	400 x 400
Altura Útil (mm):	305
Capacidad cuba:	14,5l
Resistencia Cuba (W):	1250
Potencia Bomba (en W):	400
Potencia (en kW):	2600
Producción (Cestas/h):	30

Lavavasos

REF: KM.A35

Dimensiones (en mm):	400 x 495 x 595
Dimensiones cesta:	350 x 350
Altura Útil (mm):	195
Capacidad cuba:	9,5 l
Resistencia Cuba (W):	2400
Potencia Bomba (en W):	190
Potencia (en kW):	1990
Producción (Cestas/h):	30

Lavavasos

REF: KM.A40LS

Dimensiones (en mm):	450 x 535 x 710
Dimensiones cesta:	400 x 400
Altura Útil (mm):	305
Capacidad cuba:	14,5l
Resistencia Cuba (W):	1250
Potencia Bomba (en W):	400
Potencia (en W):	2600

TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com

Producción (Cestas/h):	30